

Ubicazione	TERMINAL			AREE ESTERNE					IMPIANTI			
	Fixed 1	Fixed 3	Mob 2	Fixed 4	Mob 1	Mob 5	Mob 7	Mob 8	Mob 3 R.F.	Mob 3 E.L.F.	Mob 4 R.F.	Mob 4 E.L.F.
Mese	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	μT	V/m	μT
Gennaio	2,28	2,46	0,46	1,22	1,44	0,77	0,25	3,00	2,81	2,56	1,75	0,22
Febbraio	2,03	2,87	0,43	1,27	1,25	0,78	0,30	2,80	0,74	2,71	2,50	0,21
Marzo	2,36	2,33	0,50	0,98	1,46	0,81	0,33	2,85	0,90	2,61	1,76	0,23
Aprile	2,19	2,48	0,39	0,90	1,47	1,39	0,57	2,99	0,73	2,63	1,93	0,21
Maggio	2,34	3,09	0,37	0,75	1,48	1,98	2,11	2,92	0,56	1,18	1,72	0,24
Giugno	2,13	2,40	0,47	1,56	1,53	2,64	2,07	2,72	0,53	1,24	1,71	0,25
Luglio	2,09	3,35	0,44	1,79	1,51	2,03	1,21	2,96	0,70	1,27	1,73	0,25
Agosto	2,13	2,68	0,54	1,89	2,36	2,58	1,64	2,97	0,54	1,16	1,72	0,26
Settembre	2,17	1,92	0,97	1,70	1,56	1,25	0,40	2,87	0,58	1,14	1,74	0,27
Ottobre	2,11	2,89	0,47	1,10	1,54	1,18	0,32	3,08	0,64	1,99	1,79	0,26
Novembre	1,95	2,79	0,43	1,93	1,45	1,46	0,32	2,91	0,68	1,44	1,72	0,25
Dicembre	1,99	2,41	0,51	0,49	1,55	0,90	0,32	2,75	0,72	1,36	1,80	0,31

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg -
 Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese.

CENTRALINE TERMINAL

FIXED 1

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 1

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	1,80	2,04	2,04	1,82	2,01	1,95	1,77	1,69	1,77	1,94	1,85	1,94	1,87	1,71	1,84	1,92	1,94	1,74	1,99	2,12	1,77	1,83	1,99	1,81	1,87	2,28	1,99	1,76	1,96	1,91	1,90
Febbraio	1,87	1,89	1,97	1,79	1,90	2,01	1,84	1,86	1,88	1,92	1,77	1,91	1,92	2,03	1,85	1,93	1,88	1,82	2,02	1,88	1,96	1,83	1,90	1,84	1,85	1,71	1,89	1,89			
Marzo	1,95	2,08	2,01	1,93	1,89	2,01	2,01	1,88	2,01	1,91	1,89	1,89	2,02	1,83	1,87	2,03	2,13	1,72	1,78	1,92	1,89	1,88	1,80	1,97	2,36	1,84	1,98	1,92	1,85	1,85	1,91
Aprile	1,94	1,99	2,03	2,01	1,96	2,03	2,03	1,91	2,14	2,19	2,13	1,99	1,98	2,03	2,03	1,94	2,10	1,98	2,11	1,98	1,99	1,89	2,03	2,00	1,99	1,92	2,05	2,16	1,92	1,98	
Maggio	2,34	2,01	2,10	1,94	2,10	1,95	1,92	1,86	2,16	1,80	1,87	1,86	1,94	1,74	1,85	1,77	1,86	1,93	1,93	1,84	1,80	2,04	1,93	1,84	1,85	1,80	1,77	1,95	1,89	1,83	1,85
Giugno	1,87	1,90	1,81	1,96	1,76	1,98	2,13	1,98	1,96	1,84	1,87	1,83	1,92	1,77	1,93	1,86	1,81	1,87	2,08	2,09	1,91	1,91	1,80	1,92	2,03	1,87	1,86	1,88	1,85	1,87	
Luglio	1,74	1,87	1,86	2,02	1,95	1,84	1,79	1,83	1,96	1,79	1,80	1,76	1,96	2,07	1,85	2,09	1,88	1,88	1,88	1,82	1,89	1,89	1,84	2,08	1,86	2,07	1,81	1,88	1,92	2,02	1,85
Agosto	2,08	2,08	2,00	1,88	2,03	1,95	2,02	2,00	2,04	1,88	1,95	1,92	1,87	2,13	1,99	2,05	1,87	2,10	1,76	1,90	2,08	1,87	1,95	1,88	1,99	2,00	1,91	2,01	1,98	1,78	1,90
Settembre	1,87	1,91	1,86	1,75	1,89	2,17	1,97	1,93	1,74	1,83	1,87	1,81	1,76	1,88	1,78	1,66	1,82	1,82	1,90	1,80	1,84	1,87	1,85	1,80	1,92	1,72	1,94	1,76	1,82	1,75	
Ottobre	1,83	1,72	1,87	1,90	1,91	1,90	1,81	1,82	1,85	1,76	1,81	1,82	1,83	1,68	1,98	1,88	2,11	1,74	1,82	2,09	1,76	1,99	2,10	1,87	1,85	1,87	1,95	1,75	1,89	1,74	1,83
Novembre	1,67	1,76	1,64	1,78	1,54	1,70	1,69	1,74	1,85	1,78	1,66	1,68	1,70	1,83	1,68	1,78	1,80	1,59	1,70	1,76	1,91	1,76	1,86	1,61	1,60	1,71	1,95	1,61	1,95		
Dicembre	1,72	1,63	1,71	1,66	1,69	1,96	1,77	1,68	1,63	1,56	1,75	1,83	1,82	1,72	1,99	1,67	1,70	1,74	1,68	1,87	1,85	1,77	1,71	1,67	1,68	1,71	1,75	1,81	1,72	1,65	1,84

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

FIXED 3

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 3

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	1,34	2,43	2,07	2,39	1,99	1,62	2,30	1,91	2,08	1,83	1,54	1,44	1,77	1,68	1,41	1,47	1,56	2,26	2,07	1,39	1,42	1,78	1,46	2,36	1,96	1,89	2,46	1,62	2,23	2,02	1,92
Febbraio	2,87	1,77	2,12	2,18	1,96	2,08	1,82	2,64	1,84	1,20	2,04	1,86	1,63	2,22	1,76	1,62	1,62	1,59	1,85	1,56	2,64	1,76	2,03	1,58	1,90	2,23	1,59	1,73			
Marzo	1,71	2,26	1,76	1,93	1,76	1,69	2,05	1,99	1,71	1,49	2,04	2,19	2,04	1,75	1,96	2,33	2,04	1,66	2,16	1,43	1,45	2,12	1,53	2,22	2,11	1,88	1,94	1,70	1,67	1,38	1,65
Aprile	1,74	2,48	1,49	1,79	1,81	2,42	2,00	2,35	2,31	1,52	1,83	1,46	1,94	2,07	2,23	1,76	2,23	2,17	1,73	1,71	1,99	1,86	2,25	1,94	1,97	2,17	2,46	2,45	2,03	2,05	
Maggio	1,24	1,89	2,64	2,67	1,25	1,53	1,72	1,58	1,49	1,64	1,69	3,09	0,92	2,43	1,57	2,08	2,36	1,92	2,17	1,73	1,55	0,87	2,50	1,97	2,44	1,89	1,98	2,15	2,21	2,67	2,55
Giugno	1,38	1,54	1,39	1,45	1,80	2,02	1,40	2,00	1,72	1,69	1,61	1,32	1,83	2,32	1,26	2,40	1,46	1,71	1,65	1,74	1,31	2,17	1,93	0,70	1,70	1,29	2,08	2,31	1,92	1,98	
Luglio	1,67	1,88	1,75	1,63	1,64	1,37	2,01	1,53	1,66	1,72	1,02	1,98	1,06	1,15	1,22	2,02	1,80	3,35	1,11	1,50	1,43	1,49	1,58	2,27	1,97	1,60	1,76	1,29	1,85	2,36	2,74
Agosto	2,39	2,50	1,75	1,89	2,23	2,15	2,59	1,70	1,30	2,68	1,66	2,25	1,59	0,87	2,25	1,41	1,54	1,44	1,19	1,47	2,18	1,69	1,43	2,29	1,74	1,45	1,26	1,71	1,61	1,10	2,26
Settembre	1,57	1,82	1,64	1,69	1,73	1,71	1,66	1,54	1,69	1,50	1,57	1,88	1,69	1,45	1,91	1,56	1,65	1,80	1,18	1,56	1,89	1,71	1,62	1,76	1,64	1,69	1,59	1,63	1,70	1,92	
Ottobre	2,60	1,67	1,51	1,67	2,52	1,66	2,56	1,88	2,57	2,56	2,45	2,18	1,65	2,54	2,89	1,90	2,20	1,89	2,87	1,99	1,87	2,06	2,10	2,46	2,16	2,52	1,36	1,52	2,60	1,80	1,95
Novembre	1,63	2,79	1,92	2,64	1,59	1,88	1,66	2,01	1,85	2,22	2,32	1,38	1,68	1,93	2,10	2,17	1,72	2,56	2,45	2,21	1,80	2,35	2,35	2,75	1,92	2,68	2,66	1,99	1,63	2,65	
Dicembre	1,59	1,53	0,95	1,83	2,41	1,63	1,76	2,07	1,45	0,00	1,50	1,92	1,50	2,40	1,44	0,76	1,32	1,59	1,82	1,08	1,40	1,66	1,35	1,35	1,70	1,58	2,03	1,40	2,11	1,52	1,10

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 2

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mob 2

	Anno 2010 - Valore medio giornaliero (più o meno) in vitro riscaldato giorno per giorno per la settimana 100.2																															
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Gennaio	0,34	0,37	0,35	0,42	0,41	0,46	0,31	0,32	0,40	0,36	0,36	0,45	0,40	0,41	0,38	0,38	0,38	0,37	0,39	0,37	0,28	0,31	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,26	0,28	0,30	0,32	
Febbraio	0,31	0,31	0,38	0,31	0,31	0,37	0,39	0,39	0,33	0,30	0,27	0,27	0,29	0,31	0,36	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,40	0,40	0,37	0,43	0,31	0,29	0,32	0,30				
Marzo	0,33	0,35	0,39	0,34	0,36	0,38	0,36	0,35	0,32	0,34	0,50	0,29	0,30	0,34	0,32	0,30	0,31	0,34	0,37	0,38	0,33	0,34	0,32	0,30	0,28	0,29	0,36	0,33	0,34	0,36	0,32	
Aprile	0,32	0,32	0,32	0,31	0,35	0,35	0,39	0,35	0,35	0,35	0,31	0,33	0,31	0,29	0,34	0,29	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,33	0,33	0,33	0,29	0,32	0,33	0,33	0,34		
Maggio	0,33	0,32	0,27	0,33	0,32	0,31	0,31	0,28	0,30	0,33	0,34	0,28	0,34	0,27	0,32	0,37	0,34	0,31	0,32	0,31	0,29	0,34	0,32	0,32	0,34	0,31	0,29	0,29	0,33	0,29	0,37	
Giugno	0,30	0,30	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,34	0,29	0,36	0,44	0,35	0,32	0,36	0,47	0,42	0,34	0,42	0,41	0,38	0,37	0,39	0,30	0,32	0,41	0,31	0,37	0,40		
Luglio	0,36	0,34	0,36	0,35	0,34	0,33	0,31	0,43	0,34	0,36	0,37	0,34	0,40	0,32	0,35	0,41	0,38	0,38	0,32	0,36	0,35	0,42	0,34	0,36	0,38	0,33	0,44	0,34	0,40	0,40	0,43	
Agosto	0,38	0,36	0,37	0,37	0,42	0,39	0,32	0,33	0,37	0,39	0,37	0,45	0,32	0,45	0,34	0,34	0,44	0,33	0,31	0,54	0,33	0,36	0,47	0,30	0,35	0,29	0,45	0,36	0,32	0,33	0,30	
Settembre	0,35	0,30	0,30	0,43	0,38	0,35	0,47	0,33	0,32	0,42	0,41	0,32	0,40	0,38	0,37	0,33	0,33	0,35	0,36	0,38	0,36	0,37	0,39	0,36	0,36	0,35	0,97	0,37	0,40	0,33		
Ottobre	0,37	0,31	0,34	0,47	0,46	0,38	0,34	0,38	0,21	0,32	0,30	0,40	0,32	0,35	0,31	0,36	0,41	0,32	0,37	0,32	0,35	0,30	0,33	0,30	0,30	0,30	0,33	0,31	0,34	0,32	0,36	0,33
Novembre	0,29	0,30	0,39	0,32	0,34	0,33	0,30	0,31	0,34	0,32	0,31	0,31	0,32	0,34	0,33	0,29	0,36	0,32	0,36	0,32	0,34	0,35	0,38	0,35	0,43	0,30	0,33	0,39	0,33	0,34		
Dicembre	0,35	0,47	0,37	0,29	0,30	0,34	0,29	0,32	0,43	0,28	0,36	0,31	0,31	0,48	0,38	0,28	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,34	0,29	0,32	0,32	0,41	0,36	0,32	0,41	0,32	0,51	

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

CENTRALINE AREE ESTERNE

FIXED 4

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 4

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	0,32	0,34	0,33	0,46	0,44	0,31	0,28	0,30	0,36	0,38	0,33	0,50	0,75	0,34	0,37	0,91	0,50	1,22	0,46	0,33	0,33	0,31	0,31	0,33	0,33	0,35	0,35	0,75	0,45	0,42	0,32
Febbraio	0,39	0,38	0,34	0,28	0,27	0,34	0,24	0,22	0,36	0,18	0,18	0,20	0,18	0,66	0,19	0,62	0,21	0,25	1,27	0,22	0,22	0,22	0,22	0,29	0,33	0,29	0,24	0,31			
Marzo	0,19	0,41	0,26	0,26	0,25	0,23	0,27	0,32	0,33	0,92	0,27	0,31	0,98	0,56	0,26	0,27	0,52	0,33	0,22	0,22	0,20	0,23	0,28	0,26	0,26	0,86	0,59	0,27	0,20	0,22	0,75
Aprile	0,34	0,21	0,31	0,26	0,43	0,31	0,31	0,25	0,22	0,37	0,31	0,25	0,24	0,21	0,19	0,90	0,75	0,18	0,66	0,52	0,60	0,55	0,71	0,63	0,84	0,59	0,76	0,55	0,81	0,88	
Maggio	0,24	0,29	0,24	0,32	0,44	0,59	0,75	0,24	0,25	0,41	0,38	0,41	0,39	0,35	0,30	0,36	0,22	0,29	0,30	0,28	0,21	0,35	0,33	0,28	0,24	0,31	0,35	0,32	0,29	0,20	0,34
Giugno	0,35	0,31	0,33	0,28	0,24	0,31	0,30	0,29	0,27	0,33	0,30	0,32	0,28	0,25	0,34	0,32	0,39	0,35	0,26	1,56	1,07	0,30	0,52	0,32	0,36	0,29	3,15	0,24	0,25	1,67	
Luglio	0,33	0,27	0,29	0,26	1,10	0,65	1,17	1,79	0,30	0,26	1,09	0,89	0,94	0,31	0,46	0,60	0,37	0,36	0,26	0,31	0,69	0,54	0,42	1,12	1,29	1,78	0,95	4,27	2,16	0,24	0,24
Agosto	0,47	0,30	0,25	0,33	0,29	0,26	0,26	0,37	0,35	0,34	0,27	0,32	0,35	0,32	0,26	0,40	1,56	1,48	0,26	6,48	1,73	0,30	1,89	0,66	0,26	0,31	0,45	1,39	1,48	0,96	0,29
Settembre	1,22	0,73	0,27	0,35	0,50	0,30	0,23	0,30	0,52	0,25	0,39	0,36	0,82	0,26	0,36	0,65	0,27	0,26	0,27	0,26	0,36	0,32	1,45	1,15	0,25	0,73	1,70	0,64	0,24	0,58	
Ottobre	0,25	0,29	0,26	0,22	0,44	0,34	0,85	0,28	1,10	0,32	0,36	0,35	0,21	0,22	0,38	0,27	0,23	0,25	0,19	0,37	0,27	0,56	0,99	0,27	0,27	0,30	0,23	0,23	0,24	0,22	0,36
Novembre	0,24	0,28	0,41	0,25	0,25	0,23	0,30	0,26	0,24	0,22	0,23	0,23	0,21	0,30	0,32	0,40	1,47	0,37	0,19	0,23	0,21	1,93	0,20	0,29	0,27	0,25	0,25	0,25	0,29	0,19	
Dicembre	0,20	0,49	0,40	0,21	0,22	0,25	0,25	0,21	0,33	0,33	0,28	0,31	0,21	0,31	0,31	0,31	0,24	0,38	0,35	0,30	0,31	0,32	0,24	0,43	0,31	0,33	0,40	0,35	0,38	0,41	

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 1

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 1

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	1,24	1,28	1,32	1,22	1,33	1,28	1,32	1,16	1,38	1,28	1,23	1,28	1,25	1,30	1,14	1,23	1,29	1,34	1,31	1,31	1,23	1,18	1,25	1,21	1,23	1,31	1,30	1,44	1,23	1,33	1,28
Febbraio	1,24	1,32	1,45	1,33	1,23	1,34	1,37	1,31	1,21	1,32	1,19	1,23	1,25	1,24	1,21	1,25	1,29	1,20	1,11	1,20	1,20	1,34	1,35	1,44	1,29	1,25	1,22	1,25			
Marzo	1,25	1,46	1,39	1,29	1,36	1,23	1,34	1,22	1,31	1,43	1,31	1,27	1,36	1,37	1,39	1,40	1,41	1,32	1,35	1,39	1,35	1,24	1,30	1,32	1,28	1,24	1,34	1,34	1,30	1,33	1,38
Aprile	1,34	1,31	1,31	1,36	1,28	1,37	1,41	1,36	1,39	1,39	1,31	1,38	1,35	1,36	1,30	1,37	1,37	1,43	1,34	1,47	1,36	1,36	1,36	1,40	1,35	1,33	1,44	1,45	1,33	1,30	
Maggio	1,28	1,40	1,35	1,29	1,39	1,33	1,27	1,42	1,31	1,35	1,36	1,40	1,28	1,34	1,34	1,41	1,36	1,48	1,42	1,31	1,20	1,43	1,37	1,35	1,41	1,39	1,35	1,35	1,40	1,39	1,46
Giugno	1,43	1,43	1,46	1,41	1,36	1,37	1,35	1,47	1,42	1,39	1,32	1,46	1,42	1,41	1,34	1,47	1,39	1,42	1,46	1,40	1,43	1,42	1,43	1,35	1,49	1,35	1,40	1,40	1,41	1,53	
Luglio	1,49	1,45	1,46	1,40	1,46	1,42	1,42	1,46	1,45	1,34	1,46	1,47	1,44	1,48	1,34	1,50	1,43	1,51	1,49	1,47	1,43	1,44	1,43	1,44	1,47	1,42	1,39	1,39	1,43	1,45	1,43
Agosto	1,45	1,51	1,43	1,42	1,38	1,48	1,46	1,51	1,37	1,44	1,40	1,46	1,41	1,47	1,34	1,47	1,44	1,48	1,44	1,39	2,36	1,45	1,47	1,51	1,43	1,38	1,40	1,45	1,46	1,45	1,40
Settembre	1,40	1,45	1,56	1,40	1,47	1,35	1,40	1,48	1,40	1,41	1,35	1,30	1,25	1,44	1,34	1,36	1,51	1,41	1,42	1,38	1,49	1,46	1,40	1,47	1,47	1,39	1,39	1,41	1,39	1,40	
Ottobre	1,43	1,39	1,52	1,43	1,42	1,54	1,35	1,44	1,42	1,45	1,43	1,37	1,40	1,50	1,34	1,40	1,33	1,30	1,43	1,41	1,33	1,37	1,39	1,37	1,34	1,46	1,41	1,38	1,40	1,46	1,46
Novembre	1,39	1,35	1,45	1,34	1,27	1,32	1,32	1,31	1,33	1,37	1,27	1,21	1,27	1,34	1,34	1,30	1,32	1,37	1,18	1,33	1,35	1,35	1,26	1,24	1,33	1,18	1,31	1,30	1,26	1,29	
Dicembre	1,44	1,25	1,24	1,36	1,41	1,35	1,39	1,37	1,36	1,29	1,28	1,31	1,27	1,41	1,34	1,42	1,14	1,29	1,39	1,39	1,33	1,25	1,31	1,30	1,16	1,39	1,30	1,55	1,32	1,32	1,00

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

CENTRALINE AREE ESTERNE

MOBILE 5

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 5

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	0.75	0.74	0.77	0.74	0.71	0.73	0.70	0.70	0.72	0.75	0.71	0.73	0.72	0.69	0.72	0.70	0.72	0.70	0.72	0.73	0.71	0.73	0.73	0.73	0.73	0.76	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Febbraio	0.75	0.78	0.77	0.71	0.73	0.78	0.73	0.71	0.74	0.73	0.69	0.72	0.75	0.71	0.74	0.75	0.75	0.73	0.73	0.76	0.78	0.74	0.76	0.78	0.72	0.72	0.78	0.76			
Marzo	0.74	0.77	0.80	0.78	0.80	0.78	0.81	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.80	0.76	0.73	0.79	0.77	0.75	0.77	0.78	0.78	0.74	0.77	0.78	0.76	0.75	0.78	0.78	0.72	0.77	0.77
Aprile	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.79	0.78	0.79	0.76	0.79	0.79	0.75	0.73	0.77	0.76	1.30	0.77	0.77	1.39	0.77	0.77	0.80	0.80	0.80	0.76	0.77	1.05	0.79	0.79	0.77	0.78
Maggio	0.78	0.75	0.78	0.79	1.98	0.79	0.88	0.78	0.76	0.77	0.79	0.81	0.77	0.74	1.23	0.78	0.77	0.80	0.79	0.76	0.92	0.79	0.78	0.79	0.81	0.79	0.79	0.83	0.81	0.80	1.13
Giugno	0.80	0.83	0.79	1.26	0.83	0.79	0.78	0.82	0.80	0.78	0.79	0.79	0.77	0.80	0.78	1.07	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.80	0.80	0.83	1.01	2.64	1.60	0.80	0.81	0.83	
Luglio	0.80	0.79	0.81	0.80	0.82	0.84	0.85	1.17	0.87	0.82	0.85	0.85	0.85	1.13	0.82	0.84	0.82	0.85	0.91	0.86	0.87	0.89	0.89	0.88	0.85	0.98	0.89	2.03	1.01	0.89	0.87
Agosto	1.16	2.10	0.88	0.91	0.92	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.86	0.86	0.86	0.88	0.85	1.10	0.88	0.86	0.86	1.96	2.58	0.89	0.95	0.86	0.86	0.88	0.88	1.07	2.15	0.92	0.94
Settembre	0.95	0.94	1.25	0.92	0.93	0.91	0.98	0.98	0.95	0.93	0.93	0.92	0.93	0.92	0.89	0.87	0.87	0.87	0.88	1.18	0.90	0.90	1.15	0.99	0.89	0.86	0.87	0.87	0.89	0.86	
Ottobre	0.89	0.88	0.93	0.89	0.88	0.93	0.83	0.86	0.83	0.88	0.86	0.89	0.86	0.87	0.86	0.86	0.86	1.18	0.85	0.83	0.82	0.83	0.76	0.86	0.87	0.89	0.85	0.87	0.85	0.88	0.87
Novembre	0.83	0.84	0.91	0.87	0.87	0.86	0.87	0.82	0.86	0.89	0.86	0.84	0.80	0.84	0.83	0.86	1.46	0.81	0.83	0.81	0.84	0.80	0.81	0.81	0.79	0.80	0.85	0.83	0.84	0.84	
Dicembre	0.80	0.82	0.82	0.85	0.86	0.88	0.88	0.90	0.87	0.84	0.89	0.87	0.86	0.84	0.86	0.83	0.83	0.85	0.87	0.87	0.85	0.84	0.85	0.81	0.79	0.84	0.84	0.88	0.85	0.84	0.83

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 7

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 7

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	0.21	0.18	0.24	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.22	0.19	0.20	0.19	0.19	0.22	0.22	0.18	0.21	0.18	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.25	0.24	0.24	0.21
Febbraio	0.25	0.26	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.25	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.22	0.30	0.19	0.24	0.22			
Marzo	0.22	0.21	0.33	0.25	0.24	0.23	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.31	0.32	0.18	0.19	0.20	0.21	0.00	0.21	0.20	0.19	0.18	0.29	0.25	0.19	0.30	0.28	0.20	0.20	0.20	0.29
Aprile	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.19	0.00	0.18	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	0.18	0.57	0.57	0.18	0.33	0.23	0.20	0.22	0.54	0.42	0.22	0.19	0.20	0.20	0.23	0.21	
Maggio	0.24	0.20	0.20	0.21	2.11	0.28	0.47	0.18	0.23	0.18	0.18	0.53	0.19	0.18	2.11	0.30	0.24	0.20	0.24	0.19	0.20	0.41	0.19	0.20	0.20	0.18	0.26	0.52	0.21	0.37	0.20
Giugno	0.30	0.43	0.20	0.20	0.44	0.20	0.20	0.22	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	1.50	0.20	0.19	0.20	0.44	0.29	0.19	0.18	0.19	0.20	2.07	1.09	0.20	0.20	0.46	
Luglio	0.28	0.25	0.20	0.22	1.04	0.18	0.32	1.21	0.19	0.18	0.58	0.31	0.71	0.18	0.19	0.27	0.18	0.19	0.19	0.20	0.27	0.25	0.22	0.30	0.29	0.25	0.45	0.96	0.96	0.21	0.24
Agosto	1.09	1.64	0.21	0.19	0.20	0.19	0.23	0.18	0.20	0.29	0.21	0.20	0.23	0.20	0.22	0.21	0.71	0.39	0.39	1.04	0.36	0.19	0.61	0.29	0.19	0.20	0.19	0.52	1.44	0.32	0.20
Settembre	0.32	0.28	0.20	0.19	0.21	0.26	0.20	0.20	0.36	0.19	0.19	0.18	0.40	0.28	0.19	0.25	0.19	0.21	0.21	0.19	0.19	0.25	0.39	0.37	0.18	0.22	0.38	0.22	0.20	0.31	
Ottobre	0.18	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.20	0.32	0.19	0.20	0.18	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.30	0.19	0.19	0.18	0.19	0.21	0.24	0.22	0.20
Novembre	0.20	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.19	0.18	0.22	0.20	0.22	0.18	0.32	0.18	0.32	0.18	0.18	0.19	0.18	0.21	0.20	0.22	0.19	0.23	0.20	0.21	
Dicembre	0.21	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.22	0.18	0.19	0.24	0.32	0.19	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.25	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.23

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 8

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 8

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Gennaio	2,85	2,74	2,63	2,80	3,00	2,74	2,56	2,54	2,62	2,55	2,53	2,46	2,56	2,45	2,56	2,59	2,52	2,44	2,50	2,46	2,44	2,47	2,40	2,50	2,38	2,50	2,47	2,55	2,67	2,64	2,48	
Febbraio	2,45	2,47	2,63	2,61	2,59	2,60	2,78	2,50	2,43	2,71	2,42	2,45	2,48	2,64	2,60	2,61	2,62	2,52	2,73	2,53	2,61	2,51	2,68	2,71	2,51	2,53	2,80	2,76				
Marzo	2,70	2,70	2,73	2,60	2,53	2,62	2,64	2,62	2,68	2,81	2,67	2,83	2,68	2,59	2,64	2,53	2,66	2,57	2,59	2,62	2,61	2,55	2,74	2,69	2,84	2,76	2,73	2,73	2,85	2,77	2,73	
Aprile	2,55	2,82	2,71	2,75	2,63	2,66	2,71	2,86	2,75	2,84	2,81	2,88	2,93	2,85	2,83	2,70	2,90	2,73	2,83	2,74	2,76	2,99	2,75	2,64	2,74	2,92	2,86	2,90	2,70	2,83		
Maggio	2,69	2,60	2,75	2,72	2,92	2,66	2,61	2,70	2,72	2,67	2,75	2,69	2,75	2,61	2,91	2,62	2,81	2,77	2,73	2,65	2,67	2,79	2,61	2,69	2,84	2,85	2,91	2,66	2,85	2,76	2,72	
Giugno	2,78	2,77	2,76	2,81	2,70	2,66	2,67	2,71	2,78	2,66	2,58	2,83	2,62	2,81	2,78	2,88	2,71	2,77	2,91	2,71	2,81	2,68	2,74	2,67	2,70	2,62	2,78	2,70	2,85	2,79		
Luglio	2,75	2,76	2,96	2,73	2,67	2,63	2,77	2,93	2,70	2,62	2,61	2,75	2,73	2,83	2,68	2,64	2,77	2,76	2,79	2,64	2,76	2,72	2,62	2,66	2,73	2,68	2,66	2,94	2,68	2,64	2,74	
Agosto	2,87	2,63	2,68	2,88	2,72	2,71	2,75	2,73	2,72	2,93	2,84	2,68	2,72	2,79	2,70	2,72	2,70	2,73	2,69	2,67	2,97	2,75	2,58	2,74	2,78	2,69	2,68	2,69	2,83	2,70	2,60	
Settembre	2,73	2,64	2,54	2,60	2,57	2,62	2,59	2,87	2,64	2,60	2,75	2,67	2,69	2,86	2,68	2,60	2,61	2,70	2,78	2,62	2,86	2,77	2,86	2,77	2,80	2,70	2,70	2,77	2,75	2,77		
Ottobre	2,67	2,76	2,72	2,71	2,92	2,95	2,56	2,68	2,77	2,63	2,72	3,08	3,08	2,76	2,72	2,73	2,68	2,71	2,76	2,80	2,83	2,77	2,86	2,72	2,74	2,79	2,75	2,71	2,72	2,79	2,67	
Novembre	2,72	2,71	2,71	2,56	2,57	2,69	2,91	2,64	2,76	2,74	2,57	2,68	2,77	2,73	2,56	2,64	2,57	2,49	2,46	2,56	2,57	2,57	2,66	2,67	2,65	2,56	2,62	2,52	2,43	2,55		
Dicembre	2,61	2,49	2,35	2,46	2,52	2,49	2,48	2,60	2,42	2,41	2,49	2,49	2,49	2,49	2,50	2,47	2,43	2,49	2,56	2,48	2,64	2,61	2,62	2,62	2,49	2,61	2,56	2,65	2,75	2,69	2,70	2,59

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

CENTRALINE IMPIANTI

MOBILE 3 R.F.

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda RF (V/m)

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	0,60	0,64	0,64	0,64	0,64	0,67	0,64	2,81	0,62	0,66	0,68	0,70	0,71	0,70	0,71	0,68	0,68	0,68	0,64	0,71	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,61	0,63	0,72	0,71	0,70	0,66
Febbraio	0,62	0,67	0,68	0,69	0,70	0,69	0,70	0,71	0,66	0,62	0,61	0,62	0,61	0,64	0,68	0,72	0,71	0,73	0,72	0,74	0,71	0,68	0,64	0,64	0,61	0,59	0,62	0,63			
Marzo	0,63	0,65	0,65	0,64	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,57	0,55	0,55	0,58	0,56	0,59	0,59	0,85	0,68	0,90	0,63	0,64	0,58	0,58	0,56	0,58	0,59	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58
Aprile	0,57	0,57	0,55	0,54	0,55	0,55	0,57	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,73	0,55	0,59	0,55	0,57	0,56	0,56	0,54	0,55	0,53	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,55	0,53	
Maggio	0,54	0,53	0,52	0,54	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,51	0,51	0,52	0,54	0,56	0,56	0,54	0,53	0,55	0,52	0,51	0,53
Giugno	0,50	0,49	0,48	0,50	0,47	0,49	0,48	0,49	0,48	0,51	0,48	0,49	0,53	0,47	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,44	0,43	0,47	0,44	0,43	0,43	
Luglio	0,45	0,45	0,45	0,43	0,45	0,46	0,47	0,48	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46	0,47	0,70	0,48	0,45	0,44	0,48	0,47	0,47	0,48	0,50	0,49	0,49	0,51	0,50	0,51
Agosto	0,50	0,49	0,53	0,53	0,49	0,48	0,50	0,54	0,46	0,47	0,46	0,45	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,49	0,46	0,47	0,48	0,47	0,48	0,51	0,49	0,49	0,47	0,49	0,51	0,52	
Settembre	0,50	0,48	0,51	0,50	0,50	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,57	0,51	0,51	0,52	0,51	0,50	0,51	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,53	0,54	0,58	0,55	0,56	0,56	0,57	0,56	
Ottobre	0,58	0,62	0,60	0,61	0,58	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57	0,56	0,57	0,56	0,58	0,59	0,58	0,60	0,60	0,59	0,59	0,56	0,57	0,57	0,60	0,62	0,61	0,63	0,64	0,63	0,57	0,56
Novembre	0,56	0,56	0,61	0,63	0,64	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,61	0,58	0,60	0,64	0,67	0,64	0,65	0,65	0,68	0,66	0,62	0,67	0,65	0,67	0,67	0,68	
Dicembre	0,68	0,64	0,62	0,62	0,62	0,64	0,64	0,63	0,63	0,65	0,65	0,66	0,65	0,65	0,67	0,63	0,60	0,59	0,59	0,61	0,63	0,63	0,60	0,61	0,63	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,72

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 3 E.L.F.

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda ELF (µT)

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	1,88	1,90	1,84	1,92	2,04	1,86	1,84	1,80	1,73	1,78	1,67	2,14	1,91	1,97	1,93	1,82	1,86	1,71	1,86	1,87	1,76	1,78	2,08	1,86	1,84	1,83	1,87	1,72	2,27	2,50	2,56
Febbraio	2,38	2,49	2,53	2,38	2,51	2,54	2,49	2,42	2,55	2,57	2,24	2,31	2,42	2,61	2,49	2,59	2,61	2,54	2,66	2,56	2,52	2,71	2,67	2,54	2,37	2,55	2,44	2,51			
Marzo	2,51	2,51	2,60	2,46	2,61	2,48	2,44	2,60	2,52	2,59	2,40	2,36	2,42	2,49	2,52	2,51	2,52	2,50	2,44	2,47	2,42	2,41	2,31	2,41	2,34	2,27	2,40	2,47	2,45	2,36	2,60
Aprile	2,43	2,34	2,62	2,53	2,39	2,38	2,54	2,53	2,53	2,50	2,52	2,50	2,48	2,58	2,63	2,58	1,15	1,13	1,05	1,10	1,13	1,08	1,15	1,07	1,08	1,06	1,02	1,04	1,10	1,11	
Maggio	1,05	1,06	1,08	1,04	1,07	1,04	1,07	1,09	1,06	1,02	1,05	1,07	1,07	1,03	1,03	1,12	1,14	1,10	1,08	1,15	1,09	1,14	1,05	1,00	1,03	1,13	1,04	1,07	1,06	1,02	1,18
Giugno	1,12	1,07	1,14	1,06	1,11	1,00	1,01	1,11	1,04	1,13	1,21	1,20	1,00	1,03	1,01	1,08	1,00	1,00	1,08	1,14	1,04	1,05	1,15	1,22	1,09	1,13	1,24	1,13	1,13	1,11	
Luglio	1,13	1,10	1,21	1,27	1,09	1,07	1,07	1,07	1,05	1,13	1,13	1,13	0,98	1,03	1,14	0,96	1,00	1,05	1,11	1,01	1,07	1,10	1,11	1,09	1,05	1,02	1,01	1,03	1,01	0,99	1,06
Agosto	0,99	0,97	0,93	0,96	1,16	1,04	0,94	0,97	1,03	1,02	1,05	0,99	1,15	1,07	1,07	0,98	0,97	1,01	1,03	0,89	0,90	0,89	1,00	0,89	0,99	0,97	1,01	0,98	0,96	1,02	0,98
Settembre	0,94	1,04	0,92	0,98	1,02	0,97	0,91	0,90	1,00	1,04	1,09	1,05	1,11	1,11	1,07	1,09	1,14	1,11	1,09	1,14	1,09	1,11	1,09	1,06	1,13	1,08	1,05	1,09	1,06	1,09	
Ottobre	1,09	1,16	1,16	1,12	1,14	1,11	1,19	1,23	1,19	1,13	1,16	1,17	1,10	1,13	1,17	1,21	1,20	1,16	1,13	1,18	1,18	1,22	1,87	1,93	1,95	1,97	1,99	1,90	1,25	1,28	1,28
Novembre	1,18	1,18	1,28	1,19	1,31	1,37	1,24	1,21	1,23	1,38	1,26	1,25	1,23	1,23	1,27	1,27	1,20	1,31	1,22	1,22	1,27	1,31	1,27	1,44	1,25	1,27	1,26	1,22	1,27	1,24	
Dicembre	1,28	1,25	1,17	1,19	1,27	1,20	1,26	1,19	1,22	1,30	1,25	1,36	1,25	1,27	1,35	1,33	1,31	1,31	1,19	1,19	1,22	1,25	1,19	1,27	1,22	1,23	1,33	1,27	1,28	1,30	1,33

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 3µT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore 10µT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 4 R.F.

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 4 - Sonda RF (V/m)

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	1,75	1,67	1,52	1,50	1,64	1,57	1,55	1,52	1,52	1,54	1,47	1,53	1,53	1,55	1,60	1,57	1,49	1,63	1,56	1,52	1,65	1,54	1,57	1,49	1,54	1,45	1,46	1,46	1,40	1,43	
Febbraio	1,45	1,51	1,46	1,46	1,53	1,48	1,49	1,45	1,41	1,43	1,49	1,45	1,44	1,44	1,47	1,46	1,48	1,51	1,45	1,51	2,50	1,51	1,56	1,51	1,60	1,59	1,58	1,55			
Marzo	1,76	1,67	1,61	1,59	1,35	1,41	1,49	1,39	1,61	1,30	1,50	1,38	1,53	1,47	1,49	1,53	1,39	1,37	1,42	1,38	1,41	1,44	1,44	1,47	1,37	1,40	1,42	1,28	1,46	1,47	1,36
Aprile	1,42	1,45	1,38	1,51	1,45	1,37	1,38	1,57	1,61	1,43	1,32	1,40	1,40	1,71	1,43	1,50	1,59	1,93	1,44	1,40	1,44	1,61	1,50	1,43	1,73	1,41	1,37	1,52	1,44	1,45	
Maggio	1,56	1,35	1,67	1,61	1,59	1,56	1,63	1,69	1,41	1,58	1,69	1,44	1,31	1,29	1,69	1,40	1,59	1,33	1,56	1,68	1,72	1,29	1,45	1,64	1,70	1,70	1,44	1,69	1,63	1,54	1,65
Giugno	1,51	1,69	1,29	1,42	1,57	1,57	1,50	1,45	1,54	1,60	1,34	1,67	1,51	1,35	1,61	1,71	1,52	1,53	1,33	1,51	1,32	1,53	1,56	1,51	1,63	1,45	1,41	1,28	1,57	1,42	
Luglio	1,52	1,31	1,27	1,34	1,38	1,28	1,61	1,66	1,50	1,30	1,73	1,69	1,54	1,66	1,61	1,66	1,31	1,56	1,43	1,33	1,72	1,65	1,34	1,60	1,52	1,73	1,32	1,59	1,34	1,62	1,57
Agosto	1,73	1,61	1,64	1,73	1,67	1,51	1,64	1,59	1,69	1,33	1,30	1,42	1,42	1,60	1,33	1,50	1,60	1,47	1,70	1,64	1,41	1,46	1,29	1,39	1,60	1,27	1,39	1,39	1,29	1,55	1,40
Settembre	1,58	1,74	1,29	1,53	1,57	1,65	1,53	1,42	1,71	1,69	1,51	1,68	1,49	1,45	1,61	1,67	1,63	1,43	1,34	1,47	1,33	1,42	1,37	1,62	1,48	1,38	1,65	1,29	1,65	1,55	
Ottobre	1,30	1,66	1,50	1,50	1,31	1,69	1,55	1,64	1,69	1,56	1,55	1,45	1,28	1,49	1,35	1,47	1,54	1,40	1,63	1,54	1,47	1,59	1,49	1,65	1,67	1,39	1,54	1,48	1,43	1,44	1,35
Novembre	1,35	1,49	1,55	1,66	1,59	1,65	1,32	1,61	1,36	1,71	1,35	1,69	1,68	1,33	1,42	1,70	1,64	1,68	1,72	1,34	1,40	1,28	1,52	1,69	1,36	1,63	1,46	1,63	1,39	1,27	
Dicembre	1,42	1,48	1,51	1,65	1,70	1,38	1,58	1,40	1,40	1,70	1,52	1,49	1,78	1,51	1,47	1,78	1,80	1,72	1,46	1,44	1,75	1,57	1,61	1,55	1,66	1,62	1,53	1,44	1,69	1,39	1,78

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 15 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 4 E.L.F.

Anno 2025 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 4 - Sonda ELF (µT)

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gennaio	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21	0,20	0,19	0,20	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19	0,22	0,21	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19
Febbraio	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,19	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21		0,18	0,19
Marzo	0,21	0,19	0,19	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,20	0,18	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23	0,18	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,00	0,19	0,19	0,18
Aprile	0,19	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,20	0,21	0,20	0,18	0,20	0,19	0,19	
Maggio	0,19	0,23	0,23	0,19	0,22	0,24	0,24	0,21	0,18	0,18	0,24	0,21	0,24	0,23	0,20	0,18	0,21	0,17	0,22	0,20	0,24	0,23	0,22	0,24	0,17	0,18	0,21	0,21	0,23	0,22	0,21
Giugno	0,17	0,24	0,21	0,17	0,20	0,24	0,24	0,17	0,17	0,18	0,23	0,25	0,24	0,21	0,21	0,20	0,25	0,22	0,20	0,23	0,18	0,20	0,20	0,18	0,22	0,19	0,25	0,22	0,20	0,25	
Luglio	0,20	0,24	0,25	0,18	0,25	0,19	0,22	0,24	0,25	0,18	0,22	0,22	0,23	0,20	0,20	0,24	0,24	0,25	0,18	0,23	0,17	0,17	0,18	0,21	0,21	0,25	0,17	0,17	0,22	0,21	0,22
Agosto	0,21	0,18	0,21	0,18	0,20	0,24	0,22	0,19	0,22	0,24	0,17	0,17	0,20	0,19	0,20	0,26	0,25	0,22	0,26	0,23	0,19	0,24	0,20	0,25	0,22	0,24	0,17	0,19	0,26	0,17	0,25
Settembre	0,23	0,19	0,23	0,27	0,27	0,23	0,25	0,17	0,19	0,27	0,21	0,20	0,26	0,24	0,25	0,20	0,25	0,27	0,18	0,17	0,22	0,25	0,22	0,22	0,17	0,26	0,24	0,20	0,26	0,22	
Ottobre	0,18	0,26	0,18	0,25	0,21	0,22	0,23	0,20	0,24	0,18	0,23	0,17	0,19	0,21	0,23	0,23	0,20	0,18	0,21	0,23	0,23	0,18	0,24	0,20	0,23	0,22	0,23	0,19	0,18	0,18	0,24
Novembre	0,24	0,21	0,20	0,25	0,17	0,24	0,17	0,24	0,23	0,24	0,21	0,17	0,19	0,19	0,19	0,18	0,21	0,24	0,17	0,22	0,24	0,24	0,17	0,24	0,20	0,20	0,24	0,17	0,25	0,21	
Dicembre	0,23	0,27	0,25	0,24	0,28	0,23	0,24	0,22	0,26	0,26	0,25	0,31	0,23	0,27	0,30	0,31	0,22	0,24	0,26	0,30	0,29	0,23	0,23	0,25	0,25	0,24	0,25	0,27	0,25	0,28	0,25

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 3µT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore 10µT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.