

Aeroporto di Venezia - Anno 2020 - Valore medio mensile (RMS 6 min)

Ubicazione	TERMINAL			AREE ESTERNE			IMPIANTI			
	<u>Fixed 1</u>	<u>Fixed 3</u>	<u>Mob 2</u>	<u>Fixed 4</u>	<u>Mob 1</u>	<u>Fixed 2</u>	<u>Mob 3 R.F.</u>	<u>Mob 3 E.L.F.</u>	<u>Mob 4 R.F.</u>	<u>Mob 4 E.L.F.</u>
Mese	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	V/m	μT	V/m	μT
Gennaio	2,46	2,62	1,51	1,42	1,23	1,93	1,05	8,75	1,74	3,39
Febbraio	2,49	2,58	1,50	1,41	1,30	1,81	1,00	9,11	1,75	3,47
Marzo	2,48	2,62	1,46	5,37	1,03	4,96	0,86	5,26	1,73	3,43
Aprile	2,51	2,57	1,52	1,40	0,96	1,96	1,19	4,53	1,77	3,70
Maggio	2,49	2,60	1,51	1,39	0,92	1,91	0,61	5,31	1,74	3,62
Giugno	2,50	2,54	1,52	1,43	1,82	1,90	0,62	4,93	1,77	3,64
Luglio	2,42	2,63	1,49	1,34	1,61	1,95	0,51	5,44	1,76	3,57
Agosto	2,48	2,57	1,51	1,41	2,03	1,89	1,05	8,86	1,73	3,70
Settembre	2,43	2,58	1,50	1,39	1,18	1,96	1,00	8,40	1,74	3,78
Ottobre	2,09	2,57	1,53	1,38	1,23	1,88	0,73	5,31	1,60	3,57
Novembre	2,27	2,53	1,57	1,33	1,25	1,86	1,07	6,52	2,00	3,80
Dicembre	2,48	2,46	1,55	1,34	1,11	1,59	1,00	5,36	2,74	4,57

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i giorni del mese.

FIXED 1

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 1

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	1,81	2,20	2,46	1,85	2,12	2,01	1,79	1,95	1,96	1,99	2,30	1,97	1,81	1,92	2,32	1,80	2,08	1,84	1,92	1,93	1,69	1,72	2,12	1,97	1,84	2,01	2,03	1,65	1,80	1,93	1,60
Febbraio	1,82	2,12	1,66	2,42	2,21	2,27	2,41	1,98	1,94	2,41	2,32	1,67	1,94	2,47	2,45	2,33	2,49	2,19	2,11	2,15	1,77	2,37	2,16	2,11	2,48	2,29	2,15	2,15	2,32		
Marzo	2,09	2,18	2,14	2,22	1,76	2,41	2,11	1,84	2,11	2,42	1,96	2,15	2,13	1,71	2,08	1,83	1,71	1,77	2,34	1,95	1,88	2,34	2,27	2,48	2,32	1,82	1,64	2,10	2,32	1,90	1,80
Aprile	1,87	2,25	1,85	2,32	2,10	1,97	2,51	1,97	2,31	2,22	1,84	2,30	1,75	2,25	1,69	1,69	2,24	1,99	1,58	1,93	2,26	1,83	2,15	2,27	1,84	2,12	1,63	2,11	1,62	1,88	
Maggio	2,24	2,42	2,05	2,24	2,01	1,94	1,88	2,38	2,24	2,49	1,74	1,77	1,92	1,65	1,98	2,01	1,93	2,13	1,77	1,95	1,92	2,12	2,03	2,18	1,86	2,22	2,02	2,11	2,17	2,41	1,88
Giugno	2,12	1,59	1,69	1,60	2,44	2,50	2,11	2,28	1,72	1,89	2,35	1,66	2,32	1,76	1,68	2,00	2,12	1,89	1,99	2,23	1,78	1,76	1,90	1,82	2,30	1,74	2,21	1,82	1,94	2,26	
Luglio	1,79	1,62	2,09	1,76	2,24	2,30	2,19	2,20	1,65	2,27	2,00	2,15	2,22	1,63	1,67	2,42	2,40	2,37	2,11	2,41	1,76	1,66	1,95	2,01	1,94	2,13	1,70	2,01	1,62	2,03	2,32
Agosto	1,81	2,27	1,67	1,75	1,61	2,39	2,11	1,88	2,14	1,66	2,17	2,26	1,82	2,03	2,39	1,90	1,71	2,48	1,87	2,20	1,96	2,32	1,94	1,91	2,40	2,28	2,07	1,95	2,06	2,05	1,63
Settembre	2,36	2,05	1,98	2,29	2,17	1,93	2,17	2,00	1,65	2,32	1,73	2,21	2,42	1,65	2,11	1,85	1,63	1,95	2,35	1,72	1,78	2,32	1,63	1,70	2,43	1,74	1,89	2,03	1,91	1,60	
Ottobre	1,90	2,09	1,99	1,82	1,94	1,81	1,86	1,87	1,86	1,90	1,86	1,93	1,84	2,01	1,97	1,89	1,85	1,89	2,08	1,76	1,84	2,08	1,75	1,69	1,91	1,80	1,78	1,94	1,88	1,72	1,67
Novembre	1,96	2,19	2,04	1,89	1,88	2,04	1,85	1,87	1,84	1,87	1,85	1,87	1,83	1,87	1,93	1,94	1,98	2,05	1,88	1,90	1,96	2,27	1,81	1,78	1,89	1,89	1,91	1,89	1,95	1,99	
Dicembre	1,87	2,05	1,95	2,01	1,92	2,00	1,85	2,06	2,06	1,91	1,88	1,82	1,93	1,98	1,92	1,88	2,01	2,09	2,12	2,12	1,88	2,00	1,86	1,88	2,00	2,48	2,20	1,87	1,82	1,97	1,71

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

FIXED 2

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 2

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	0,98	1,33	1,89	1,75	1,10	1,49	0,66	1,83	1,41	1,77	0,87	1,61	1,06	0,79	0,86	1,82	1,66	0,58	1,08	0,83	1,75	0,84	1,31	1,05	1,93	1,80	0,85	1,71	0,59	1,80	1,88
Febbraio	1,02	1,36	0,97	1,38	0,70	1,03	1,18	1,01	1,35	1,48	1,64	1,81	0,68	1,58	0,97	0,57	1,24	1,71	0,67	0,89	1,03	0,97	1,49	1,55	1,46	1,42	1,35	1,46	0,99		
Marzo	1,05	0,74	1,33	1,11	1,37	0,91	1,17	1,39	1,09	1,75	1,01	1,96	1,52	1,08	0,99	4,96	1,04	1,76	1,92	1,61	1,24	1,21	0,67	0,85	1,08	1,75	1,80	1,95	1,83	0,94	0,87
Aprile	1,66	1,20	0,56	1,30	1,57	1,20	0,90	0,91	0,56	1,17	0,85	1,54	0,66	1,47	1,65	1,96	1,55	1,27	1,72	0,64	0,58	0,68	1,92	1,25	1,56	1,93	1,30	1,16	1,39	0,85	
Maggio	1,06	1,36	0,86	1,91	1,46	0,66	1,50	0,60	1,28	1,49	0,97	1,50	1,85	1,18	0,76	0,59	1,70	0,95	0,78	1,10	1,23	0,63	0,91	1,76	0,62	0,55	1,46	0,64	0,73	1,48	0,72
Giugno	1,63	0,86	1,83	1,68	0,88	0,79	0,75	1,24	1,00	1,25	1,16	1,29	0,54	1,24	1,06	1,61	1,74	1,85	1,19	1,30	1,90	1,23	0,73	1,40	1,64	1,60	1,39	1,72	1,36	1,42	
Luglio	0,55	0,65	0,85	1,35	1,30	0,80	1,18	1,43	1,03	1,17	0,83	1,56	1,20	0,76	1,54	1,95	1,60	1,90	1,33	0,82	0,70	1,45	1,94	1,86	1,47	0,93	0,66	1,93	1,54	1,91	1,27
Agosto	1,79	1,15	1,36	1,46	1,22	0,80	0,98	0,79	1,20	1,20	0,56	1,83	1,01	0,96	1,65	0,73	1,17	1,65	1,89	0,89	1,21	1,57	1,07	1,83	0,79	0,74	1,88	1,18	1,09	0,58	1,12
Settembre	0,54	0,59	1,48	1,32	1,18	0,74	0,98	1,73	1,26	1,13	1,21	0,81	1,40	1,54	0,86	1,86	0,56	1,57	1,94	1,69	1,88	1,69	1,49	0,96	0,83	1,52	1,74	0,85	1,89	0,67	
Ottobre	1,47	0,98	0,92	1,77	1,28	1,69	1,44	1,39	1,02	1,38	0,97	1,14	1,16	1,52	1,39	1,60	1,59	1,26	1,03	1,04	1,21	1,84	1,88	1,34	1,39	1,23	1,84	1,28	0,98	1,30	1,41
Novembre	0,86	1,54	0,97	1,85	1,63	1,05	0,99	1,43	1,34	1,68	1,11	1,81	1,23	0,99	1,45	1,64	1,67	1,08	1,23	1,09	1,18	1,19	1,07	1,12	1,86	1,26	1,31	0,93	1,85	1,03	
Dicembre	1,56	1,05	1,02	1,26	1,41	0,92	0,87	1,56	1,02	0,88	1,31	1,20	1,15	1,02	1,43	0,87	1,20	0,90	0,93	1,59	1,59	1,59	1,14	1,48	1,02	1,25	1,13	1,08	1,02	1,04	1,00

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

FIXED 3

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 3

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	1,8	1,9	2,4	2,3	2,1	2,4	2,3	2,2	1,7	2,6	1,9	2,5	2,2	1,9	1,9	2,5	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9	2,2	2	2,5	1,7	2,1	2,4	2,5	2,4	2,3	2,1
Febbraio	2,3	1,7	2,2	1,9	2,6	2,4	1,9	2	2,4	1,9	2,2	2,2	1,8	1,8	2	2,1	1,8	2,4	1,9	2,4	2,5	1,8	2,4	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	2,1		
Marzo	2,1	1,9	2	2,5	2,4	2	2,2	2,6	2,1	2,4	2,1	2,3	2,1	2,3	2	2,3	1,8	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,5	2,3	1,8	1,9	1,9	1,8	2,3	1,9	2,3
Aprile	2,4	2,1	2,3	2,4	2	2,1	2,5	1,8	2,4	1,8	1,9	1,7	2,1	2,1	2,3	2	2,3	1,8	2,2	2,1	2,4	2,3	2	1,8	2	2,1	2,3	1,9	1,9	2,6	
Maggio	2	1,9	1,9	2,2	1,9	2,4	1,7	2,4	2,5	2,2	2,4	2,3	2,3	2,1	2,3	2,1	2,4	2,6	2,5	2,3	2,6	2	1,7	1,9	2,1	2,6	1,9	2,6	2,5	2,3	1,8
Giugno	1,8	2,5	2	2,3	1,7	2,2	2,3	2	1,9	2,5	2	1,7	2,1	1,8	2	2,5	2,1	2,3	2	2,2	2	1,9	2,4	2,2	1,9	2,4	2,5	2,2	2,4	2,5	
Luglio	1,9	2,6	1,8	2,1	2,5	2,3	1,8	2,1	2,6	2,3	2,4	2,6	2,1	2,2	1,9	1,8	1,9	2,6	1,7	2,2	2,3	1,8	2,6	2,3	2,6	1,9	2,6	1,9	1,9	2	2,6
Agosto	2,1	2,5	2	1,9	2,5	2,2	2	1,7	2,6	2,5	1,9	2,2	1,7	1,8	2,4	1,7	2,1	2,5	2,2	2,6	2	2	2,2	2,4	1,9	2	1,9	2	2,3	1,7	2
Settembre	2	2,2	2,3	2	1,7	2,6	2,3	1,7	2,5	1,7	2	2	2,4	2,3	1,8	2,5	1,9	2,3	1,8	2	2,2	1,7	2,2	2,4	2	2,5	2,2	2,6	2,4	2,1	
Ottobre	2,2	2,3	1,8	2	2,2	1,8	2,5	2,1	1,7	2,5	2,4	2,2	2,2	2,3	2	2	2,1	2,2	2,4	1,8	1,9	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,4	2,5	2,1
Novembre	2,3	2,4	2	2,1	2,3	1,7	1,7	2,2	2,1	2,5	1,7	1,9	1,7	2	1,8	1,6	2,2	1,6	2,3	2	1,6	2,5	2,5	1,6	1,7	2,1	1,7	1,8	2,4	2,2	
Dicembre	1,9	2,4	2	1,9	2,1	2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,8	1,9	1,9	2,4	1,8	2,1	2,1	1,9	1,7	2,3	2,1	2,2	1,8	2,1	1,8	2,1	2,1	1,7	2,5	1,8	1,7

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

FIXED 4

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Fixed 4

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	1,20	1,40	0,89	1,11	0,89	1,09	1,00	0,91	1,23	1,04	1,16	1,11	0,92	0,99	0,84	0,94	0,83	1,42	1,04	1,38	1,04	1,25	0,96	0,96	1,20	1,17	1,12	1,12	0,95	0,95	0,90
Febbraio	1,24	1,41	1,12	1,23	1,26	1,14	1,40	1,36	1,31	1,13	1,26	1,21	0,90	0,98	1,18	0,88	1,39	1,09	1,23	1,04	0,87	0,99	1,24	0,79	1,31	1,20	0,88	1,03	1,37		
Marzo	0,84	0,82	0,88	0,96	0,94	1,15	3,21	1,18	1,03	0,98	1,32	1,03	1,02	4,24	0,86	5,37	0,83	1,30	1,06	0,80	1,36	0,99	0,85	1,03	0,80	1,09	4,28	1,18	0,90	0,94	1,05
Aprile	0,93	0,90	1,28	1,39	1,40	1,16	1,05	0,79	1,35	1,31	1,03	1,30	1,31	1,35	1,36	0,87	0,93	0,96	1,17	1,20	1,10	0,88	0,87	1,03	1,04	1,19	1,08	1,04	1,23	0,98	
Maggio	1,33	1,01	0,94	1,39	0,93	1,28	1,30	1,30	1,14	0,90	0,88	0,94	1,00	0,87	1,32	1,09	1,37	1,03	0,99	0,99	1,27	1,38	1,14	0,83	1,28	0,83	1,38	1,03	1,29	0,82	1,06
Giugno	0,82	1,05	0,83	0,92	1,31	0,82	1,34	1,26	1,12	1,01	1,17	1,06	1,23	0,84	0,97	0,91	1,12	1,43	0,79	1,16	0,86	1,02	1,17	1,32	0,90	1,13	0,80	0,94	0,99	1,08	
Luglio	0,88	0,89	1,21	1,34	1,03	1,05	1,26	0,84	0,79	1,34	1,29	1,25	0,83	0,86	0,91	0,92	0,90	1,02	0,91	1,22	1,24	0,94	1,19	1,13	1,11	0,92	1,15	1,22	1,33	1,00	1,14
Agosto	0,95	1,15	0,92	1,10	1,31	0,93	1,09	1,04	0,96	1,23	0,90	0,80	1,35	1,34	0,89	1,26	1,03	1,07	1,22	1,37	1,33	0,85	1,24	1,19	1,03	1,15	0,90	1,03	1,12	1,41	1,32
Settembre	1,16	1,21	0,82	1,39	1,30	0,79	0,89	0,96	1,06	1,33	1,09	0,91	1,26	1,25	1,05	1,11	0,96	1,25	0,91	1,36	0,95	1,38	0,95	1,15	0,91	1,14	1,15	1,01	0,85	0,98	
Ottobre	1,31	0,95	1,15	1,01	1,20	1,31	0,97	1,27	1,14	1,37	0,97	1,24	0,96	1,38	1,04	1,11	0,86	1,12	0,83	1,17	1,18	1,34	1,25	1,15	1,17	0,86	0,82	0,92	0,99	1,03	1,07
Novembre	0,80	1,13	1,32	1,09	0,99	1,33	0,79	1,22	1,21	0,78	1,05	0,87	1,20	0,89	0,91	1,04	0,91	0,80	1,04	1,32	0,90	1,13	0,93	1,33	0,99	0,97	0,92	1,21	1,05	0,94	
Dicembre	1,17	1,27	0,93	0,99	0,76	1,13	0,80	0,82	0,84	1,24	0,98	1,28	1,26	1,12	1,34	1,14	1,20	0,89	1,33	1,08	1,32	0,95	1,26	0,78	1,00	0,78	1,16	1,17	0,95	0,81	1,07

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 1

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 1

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	1,11	1,13	1,23	1,07	1,19	1,18	1,01	1,08	1,04	1,04	1,04	1,12	1,04	1,06	1,01	1,12	1,04	1,11	1,15	1,12	0,98	1,06	1,12	1,10	1,12	1,16	1,10	1,02	1,08	1,15	0,77
Febbraio	1,04	1,29	1,16	1,02	1,00	1,07	1,09	1,12	1,17	1,14	1,01	1,11	1,06	1,09	1,08	1,19	1,30	1,14	1,10	1,16	1,27	1,11	1,25	1,20	1,03	1,05	1,04	1,00	0,98		
Marzo	1,02	1,03	0,93	0,98	0,88	1,00	1,01	1,02	0,85	0,86	0,92	0,78	0,84	0,86	0,85	0,81	0,89	0,80	0,87	0,81	0,78	0,81	0,83	0,82	0,88	0,94	0,82	0,76	0,73	0,84	0,74
Aprile	0,77	0,78	0,77	0,79	0,75	0,75	0,74	0,75	0,74	0,77	0,74	0,78	0,85	0,77	0,81	0,84	0,74	0,81	0,78	0,76	0,83	0,88	0,75	0,79	0,73	0,77	0,76	0,81	0,96	0,86	
Maggio	0,83	0,87	0,86	0,85	0,86	0,79	0,76	0,74	0,75	0,87	0,76	0,78	0,80	0,77	0,79	0,78	0,78	0,79	0,82	0,77	0,76	0,75	0,77	0,78	0,92	0,82	0,83	0,91	0,79	0,79	0,76
Giugno	0,88	0,79	1,46	0,91	0,83	0,79	1,82	0,81	0,82	0,93	0,82	0,85	0,79	0,85	0,82	0,77	0,86	0,80	1,22	0,84	0,89	0,84	0,83	0,89	0,81	0,85	0,79	0,88	0,83	0,81	
Luglio	0,89	0,88	0,91	0,84	0,85	0,87	0,86	0,84	0,88	0,89	0,97	0,88	0,98	0,82	0,90	0,93	0,91	0,83	0,94	0,97	0,85	0,90	0,85	1,61	0,90	0,94	0,96	0,89	0,90	0,94	1,03
Agosto	0,93	0,97	1,44	1,26	1,10	1,14	1,07	1,07	1,05	1,03	0,97	1,05	1,02	2,03	1,00	0,98	1,00	1,03	1,00	0,99	1,00	0,96	1,15	0,97	0,93	0,94	0,92	0,94	0,91	0,96	1,06
Settembre	0,92	0,96	0,98	1,02	0,93	0,98	1,18	0,97	0,93	0,92	1,00	0,94	0,96	1,00	0,85	0,94	0,87	0,98	0,95	0,98	1,02	0,97	0,99	1,01	1,03	0,98	0,91	0,94	0,98	0,89	
Ottobre	0,98	1,01	1,16	1,08	1,09	0,98	0,97	0,96	1,03	1,00	1,23	1,04	1,03	0,92	1,06	1,04	0,98	1,01	0,98	0,95	0,92	1,01	1,03	1,02	1,05	0,95	0,96	0,90	1,05	0,97	1,03
Novembre	1,09	0,99	1,11	1,06	1,10	1,01	0,95	0,90	1,04	1,01	1,25	0,99	1,05	0,98	1,10	1,07	0,91	0,88	0,98	0,93	0,94	0,88	0,95	0,92	0,94	0,91	1,15	0,94	0,97	0,95	
Dicembre	0,90	0,89	0,90	0,94	0,90	1,06	0,98	0,91	0,94	0,89	0,97	0,93	0,92	0,93	0,94	1,01	1,00	1,11	0,99	0,99	0,92	0,98	1,02	0,96	0,95	0,84	0,93	0,92	1,05	0,94	0,79

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 2

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) in V/m riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 2

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	1,32	1,47	1,39	1,37	1,45	1,42	1,35	1,41	1,31	1,33	1,51	1,43	1,38	1,42	1,48	1,31	1,46	1,38	1,29	1,38	1,37	1,37	1,43	1,37	1,43	1,47	1,40	1,40	1,44	1,43	1,32
Febbraio	1,35	1,47	1,41	1,41	1,49	1,50	1,40	1,50	1,47	1,34	1,37	1,45	1,34	1,41	1,38	1,25	1,44	1,40	1,46	1,46	1,40	1,31	1,42	1,43	1,25	1,45	1,43	1,28	1,49		
Marzo	1,20	1,34	1,40	1,31	1,37	1,41	1,23	1,35	1,46	1,31	1,31	1,25	1,28	1,32	1,27	1,16	1,35	1,43	1,29	1,36	1,42	1,23	1,39	1,36	1,15	1,35	1,27	1,12	1,24	1,25	1,12
Aprile	1,50	1,39	1,42	1,29	1,26	1,33	1,34	1,47	1,50	1,32	1,26	1,46	1,25	1,37	1,29	1,42	1,52	1,30	1,42	1,41	1,40	1,51	1,49	1,42	1,46	1,48	1,49	1,34	1,49	1,29	
Maggio	1,27	1,47	1,34	1,43	1,32	1,35	1,41	1,30	1,36	1,48	1,31	1,46	1,26	1,35	1,27	1,28	1,40	1,26	1,31	1,44	1,51	1,30	1,35	1,48	1,40	1,49	1,29	1,24	1,41	1,32	1,31
Giugno	1,30	1,41	1,29	1,34	1,39	1,52	1,45	1,35	1,30	1,30	1,41	1,49	1,47	1,30	1,36	1,32	1,30	1,48	1,50	1,23	1,37	1,45	1,45	1,50	1,29	1,51	1,27	1,34	1,40	1,37	
Luglio	1,41	1,48	1,39	1,47	1,38	1,29	1,31	1,40	1,48	1,39	1,31	1,36	1,38	1,39	1,37	1,33	1,49	1,25	1,47	1,32	1,46	1,24	1,44	1,22	1,29	1,29	1,41	1,22	1,26	1,49	1,30
Agosto	1,30	1,32	1,31	1,37	1,51	1,22	1,31	1,38	1,33	1,26	1,23	1,47	1,23	1,41	1,27	1,33	1,38	1,38	1,35	1,46	1,35	1,34	1,50	1,44	1,46	1,48	1,28	1,50	1,36	1,46	1,31
Settembre	1,46	1,48	1,37	1,50	1,37	1,23	1,45	1,32	1,43	1,29	1,30	1,34	1,24	1,25	1,38	1,34	1,28	1,38	1,30	1,27	1,23	1,46	1,33	1,35	1,32	1,40	1,33	1,29	1,24	1,34	
Ottobre	1,22	1,36	1,53	1,45	1,46	1,24	1,39	1,22	1,20	1,22	1,40	1,37	1,25	1,44	1,30	1,28	1,23	1,44	1,36	1,29	1,49	1,36	1,42	1,26	1,38	1,48	1,31	1,21	1,47	1,48	1,25
Novembre	1,28	1,32	1,48	1,47	1,51	1,36	1,54	1,57	1,52	1,46	1,30	1,42	1,46	1,50	1,54	1,55	1,51	1,28	1,57	1,49	1,27	1,43	1,43	1,40	1,57	1,27	1,50	1,29	1,30	1,36	
Dicembre	1,51	1,40	1,40	1,51	1,40	1,26	1,49	1,37	1,28	1,22	1,52	1,44	1,23	1,40	1,42	1,26	1,52	1,36	1,32	1,54	1,53	1,54	1,54	1,41	1,45	1,36	1,35	1,51	1,43	1,46	1,55

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore RMS = 20V/m per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 3 - VALORI RF

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda RF (V/m)

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	0,97	0,88	0,66	0,69	0,63	0,68	0,65	0,76	0,67	0,68	0,64	0,61	0,63	0,62	0,71	0,68	0,65	0,69	0,70	0,90	0,81	0,69	0,70	0,98	0,69	0,72	0,70	0,90	0,89	0,99	1,05
Febbraio	0,89	0,67	0,87	0,73	1,00	0,77	0,63	0,61	0,67	0,67	0,66	0,63	0,60	0,63	0,61	0,66	0,68	0,65	0,60	0,75	0,58	0,58	0,58	0,55	0,59	0,57	0,57	0,58	0,62		
Marzo	0,57	0,58	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,74	0,58	0,57	0,64	0,75	0,68	0,70	0,86	0,64	0,59	0,63	0,60	0,56	0,54	0,57	0,62	0,61	0,61	0,66	0,66	0,69	0,56	0,54	0,60
Aprile	0,64	0,58	0,60	0,63	0,54	0,59	1,19	0,81	0,52	0,54	0,51	0,51	0,51	0,51	0,61	0,60	0,59	0,55	0,54	0,53	0,53	0,55	0,54	0,58	0,53	0,52	0,59	0,55	0,60	0,59	
Maggio	0,53	0,59	0,58	0,60	0,59	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,46	0,48	0,46	0,50	0,50	0,48	0,44	0,45	0,50	0,41	0,47	0,45	0,52	0,51	0,61	0,53	0,61
Giugno	0,54	0,57	0,60	0,47	0,50	0,48	0,43	0,45	0,48	0,50	0,62	0,45	0,42	0,42	0,43	0,48	0,45	0,43	0,51	0,43	0,44	0,41	0,40	0,46	0,53	0,47	0,52	0,47	0,46	0,41	
Luglio	0,42	0,38	0,39	0,40	0,40	0,39	0,39	0,47	0,46	0,38	0,41	0,40	0,40	0,42	0,44	0,41	0,42	0,51	0,48	0,43	0,39	0,37	0,41	0,42	0,46	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37
Agosto	0,37	0,41	0,45	0,41	0,56	0,50	0,59	0,55	0,74	0,62	0,54	0,60	0,52	0,50	0,55	0,62	0,60	0,55	0,55	0,54	0,64	0,46	0,53	0,64	1,05	0,74	0,61	0,60	0,53	0,55	0,57
Settembre	0,74	1,00	0,63	0,59	0,64	0,92	0,55	0,62	0,61	0,64	0,73	0,64	0,60	0,81	0,83	0,71	0,53	0,61	0,61	0,56	0,77	0,64	0,74	0,70	0,66	0,61	0,55	0,63	0,50	0,79	
Ottobre	0,64	0,64	0,65	0,69	0,56	0,58	0,62	0,58	0,55	0,68	0,57	0,72	0,56	0,56	0,55	0,60	0,56	0,54	0,60	0,59	0,58	0,64	0,66	0,63	0,62	0,73	0,61	0,65	0,66	0,62	0,72
Novembre	0,70	0,75	1,07	0,53	1,05	0,57	0,84	0,88	0,95	0,93	0,98	0,80	0,87	0,87	0,85	0,82	0,79	0,71	0,75	0,78	0,84	0,79	0,72	0,71	0,78	0,78	0,78	0,78	0,69	0,75	
Dicembre	0,73	0,72	0,74	0,72	1,00	0,72	0,76	0,71	0,77	0,84	0,84	0,75	0,86	0,89	0,77	0,89	0,81	0,85	0,76	0,76	0,76	0,74	0,83	0,77	0,75	0,70	0,67	0,75	0,74	0,78	0,57

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 3 - VALORI ELF

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 3 - Sonda ELF (μT)

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	6,53	5,93	4,45	4,66	4,52	4,55	4,48	4,75	4,56	4,65	4,64	4,33	4,45	4,25	4,77	4,76	4,79	4,44	4,71	4,73	4,68	4,20	4,61	4,23	4,28	4,32	4,21	5,91	6,43	7,33	8,75
Febbraio	7,17	4,27	7,33	4,70	9,11	5,06	4,17	4,19	4,27	4,15	4,19	4,08	3,59	3,68	3,74	3,74	3,76	3,73	3,47	3,71	3,55	3,57	3,59	3,47	3,68	3,46	3,80	3,58	3,82		
Marzo	3,61	3,54	3,48	3,46	3,58	3,57	3,54	3,81	3,39	3,49	3,50	3,91	3,57	3,55	4,37	3,52	3,66	3,55	3,41	4,12	4,43	3,34	3,53	3,59	3,68	3,66	3,77	5,26	3,40	3,34	3,53
Aprile	3,70	3,66	3,44	3,58	3,26	3,43	3,82	4,13	4,53	4,08	4,01	3,98	4,10	4,22	4,40	4,20	4,16	4,11	4,26	4,40	4,15	4,38	4,14	4,16	4,17	4,36	4,40	4,27	4,06	4,08	
Maggio	4,12	4,11	4,25	4,10	4,31	4,31	4,19	4,13	4,23	4,20	4,20	4,17	4,17	4,23	4,08	4,26	4,39	4,30	4,25	4,41	4,38	4,51	4,33	2,86	5,31	4,24	4,32	4,45	4,49	4,43	4,54
Giugno	4,24	4,40	4,45	4,37	4,46	3,81	4,11	4,10	4,40	4,37	4,75	4,13	4,21	4,11	4,10	4,93	4,31	4,29	4,12	4,25	4,05	4,10	4,39	4,32	4,62	4,30	4,47	4,44	4,62	4,64	
Luglio	4,59	4,06	4,45	4,62	4,47	4,65	4,40	4,10	4,17	3,02	5,10	2,80	5,44	4,14	3,89	4,14	4,25	4,41	4,40	4,15	4,09	3,42	5,25	4,29	4,61	4,15	4,06	4,12	4,19	4,26	4,20
Agosto	4,13	4,13	4,14	4,40	3,61	3,60	3,62	3,55	4,37	3,74	3,41	3,63	3,39	3,32	3,49	3,59	3,61	3,71	3,56	3,50	3,83	3,34	3,38	3,70	8,86	4,72	3,62	4,84	3,50	3,58	4,60
Settembre	4,45	8,40	3,75	5,06	3,89	7,48	3,73	5,06	5,05	3,72	4,29	3,90	5,08	5,39	6,04	4,25	4,90	4,75	4,99	3,61	4,89	4,00	4,50	4,25	4,11	3,91	3,67	3,72	3,21	5,00	
Ottobre	3,95	3,73	4,08	4,05	3,70	3,79	3,97	3,90	3,89	4,03	3,77	4,19	4,08	4,05	4,01	3,82	3,77	3,87	3,98	3,97	4,03	3,56	4,08	3,86	3,79	4,44	3,83	4,10	3,92	3,84	5,31
Novembre	5,41	5,43	6,52	3,38	6,32	3,37	5,20	4,69	4,82	4,86	5,06	4,24	4,63	4,53	4,39	4,25	4,15	4,20	4,16	4,29	4,41	4,53	4,18	4,17	4,37	4,32	4,36	4,36	3,98	4,24	
Dicembre	4,24	4,17	4,36	4,25	5,36	3,91	4,10	4,07	4,18	4,18	4,75	4,15	4,50	4,76	4,36	4,95	4,45	4,52	4,15	4,14	4,21	4,00	4,23	4,28	3,97	4,25	4,25	4,37	4,34	4,23	2,40

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - Massimo valore 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 4 - VALORI RF

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 4 - Sonda RF (V/m)

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	
Gennaio	1,6	1,7	1,7	1,5	1,3	1,7	1,3	1,6	1,7	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	1,6	1,3	1,7	1,7	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,4	1,5	1,5	
Febbraio	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,3	1,5	1,8	1,7	1,7	1,5	1,6	1,5	1,7	1,3	1,7	1,5	1,6	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3			
Marzo	1,4	1,7	1,6	1,4	1,7	1,5	1,7	1,7	1,6	1,4	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,3	
Aprile	1,4	1,3	1,5	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,8	1,4	1,5	1,7	1,3	1,4	1,8	1,6	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,7	1,7	1,4		
Maggio	1,7	1,4	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,7	1,4	1,7	1,4	1,5	1,4	1,4	1,6	1,7	1,4	1,3	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,3	1,7	1,3	1,6	1,5	1,4	1,4	
Giugno	1,5	1,4	1,3	1,4	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,6	1,4	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,8	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5		
Luglio	1,4	1,7	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5	1,6	1,7	1,4	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,3	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,7	1,4	1,4	1,7	1,6	1,7	1,8	
Agosto	1,5	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,3	1,7	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,7	1,4	1,5	
Settembre							1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3		
Ottobre	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	
Novembre	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2	
Dicembre	2,4	2,7	2,7	2,5	2	1,7	1,9	2,3	2,4	2,2	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,4	2,7	2,3	2,3	2,2	

Valore limite di riferimento normativo: Massimo valore RMS = 6 V/m (RF) - Massimo valore RMS = 20V/m (RF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.

MOBILE 4 - VALORI ELF

Anno 2020 - Valore medio giornaliero (RMS 6 min) riscontrato giorno per giorno per la centralina Mobile 4 - Sonda ELF (μT)

Mese	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Gennaio	3,1	3,4	3,2	2,8	2,9	2,8	3,1	2,8	2,9	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,4	3	2,8	3,3	2,8	3,2	3,1	2,9	3	2,8	3,3	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,8
Febbraio	2,9	3,3	3,2	3,1	3,1	3,4	2,9	3,1	2,9	2,9	3,5	3,3	3,4	3	3,4	3,1	3,1	2,9	3,1	3,2	3,1	3,2	3,4	3	3	2,9	2,8	3,4	3,4		
Marzo	2,8	2,8	2,8	2,9	3,4	3,1	2,8	3,1	3,2	3,4	3	3,3	3,3	3,1	2,7	2,8	3,3	3	3	3,2	2,9	3	3,3	3	3	3,1	3,1	3,2	2,8	3,3	3,4
Aprile	3,1	3,4	2,8	3,6	3	2,7	3,3	3,2	2,9	3,5	3,6	3,6	3	3	3,7	3,2	3,5	2,9	2,8	3,6	2,8	3,1	2,8	3,3	3,7	3,7	3,5	3,4	3,2	3,2	
Maggio	3,2	3,2	3,1	2,8	3,5	3,2	3,6	2,8	3,4	3,5	2,8	3	3,4	3,2	2,9	3,3	2,9	3,2	3,4	3	3,5	3,2	3,6	2,9	3,2	3	3,3	3,6	2,8	3,3	3,5
Giugno	3,5	3,5	3,2	3,6	3,2	3,1	3,1	3,6	3,5	2,9	3,2	3,3	2,8	3,3	3,5	3,4	3,2	3,4	3,2	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	3,3	3,6	3,3	3	3,2	3,1	
Luglio	3,5	2,7	3,5	3,2	3,1	3,1	3	2,8	3,4	3,5	2,9	3,2	3,3	3,6	2,9	2,7	3,6	3,1	3,4	3	3	3,3	3,2	3,6	3,2	3,5	2,7	3,6	3	2,9	3,1
Agosto	2,9	3,6	3,4	3,7	3,6	3,7	2,9	3,2	3,3	3,1	2,8	3	3,1	2,8	3	2,9	2,9	3,1	2,7	2,7	3,1	3,1	3,5	3,1	3,2	3,1	3,5	3,4	2,8	3,4	3,1
Settembre							3,8	3,3	3,2	3,2	2,9	3,3	2,7	3,2	3,2	3,4	2,8	3,5	3,2	3	3,1	3,1	3,1	3	2,8	3,2	3,3	3	3,4	2,8	
Ottobre	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	3	3	3,2	3,2	3,3	3	3	3,6	3,3	3,6	3,1	3,2	2,8	3,3	2,7	2,6	2,4	3	2,8	3,3	3,2	2,5	2,5	2,6	2,8
Novembre	2,6	2,2	3	3	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,6	2,5	3,2	3,1	2,6	2,8	3	2,4	2,5	3	2,9	3,1	3	2,9	2,8	2,6	2,9	3,8	
Dicembre	2,9	3,6	3,4	3,2	3,4	3,3	3,1	3,3	3,3	3,2	3,2	3,6	4	3,7	3,3	3,2	3,3	3,3	3,1	3,5	3,2	3,2	3,4	3,3	3	3,8	3,4	3,5	3,3	4,6	3,9

Valore limite di riferimento normativo: 3μT (ELF) per le aree a permanenza umana >4h/gg - 10μT (ELF) per le aree a permanenza umana <4h/gg - La tabella riporta il massimo valore calcolato fra tutti i campioni giornalieri acquisiti.